



CATÁLOGO DE PRODUTOS



Telefone Comercial: (14) 3283-8080

Email: contato@lubrimotors.com.br

Site: www.motorsprime.com.br



SUMÁRIO

Linha Gasolina | Etanol | GNV _____ 3

Linha Diesel _____ 9

Linha Moto | Náutica | 2T _____ 15

Linha Engrenagem _____ 20

Linha Transmissão _____ 24

Linha Industrial _____ 31

Linha Graxas _____ 45



Linha Gasolina | Etanol | GNV





MOTORS PRIME


SYNTEX EVOLUTION

Lubrificante 100% sintético para motores a gasolina, etanol, flex e GNV de alto desempenho.


Classificação:

SAE 0W20 | 5W20 | 5W30
API SN - ILSAC GF-5 - GM DEXOS®1

Embalagens:



Caixa 12/1
Caixa 24/1



Tambor
200 Litros



MOTORS PRIME

SYNTEX


Lubrificante 100% sintético para motores a gasolina, etanol, flex e GNV.

Classificação:

SAE 5W30 | 5W40

API SN

Embalagens:



Caixa 12/1
Caixa 24/1



Tambor
200 Litros



MOTORS PRIME


MAX TECH

Lubrificante semissintético para motores a gasolina, etanol, flex e GNV.

Classificação:

SAE 10W30 | 10W40 | 15W40
API SL

Embalagens:



Caixa 12/1
Caixa 24/1



Tambor
200 Litros



MOTORS PRIME

GOLDEN MAX


Lubrificante mineral para motores a gasolina, etanol, flex e GNV.

Classificação:

SAE 20W50CSAE 40

API SL

Embalagens:



Caixa 12/1
Caixa 24/1



Tambor
200 Litros



MOTORS PRIME

SUPERAÇÃO


Lubrificante para motores a gasolina, etanol, flex e GNV com alta quilometragem.

Classificação:

SAE 25W60

API SL

Embalagens:



Caixa 12/1
Caixa 24/1



Tambor
200 Litros



 **MOTORS**
prime

Linha Diesel





MOTORS PRIME PLUS

SYNTEX DPF


Lubrificante 100% sintético para motores a diesel com filtro de partículas, gasolina, etanol, flex e GNV.

Classificação:

SAE 5W30

ACEA C2/C3-16 - GM DEXOS®2 - API SN

Embalagens:



Caixa 12/1
Caixa 24/1
Caixa 4/5



Balde
20 Litros



Tambor
200 Litros



MOTORS PRIME PLUS

SYNTEX


Lubrificante 100% sintético para motores a diesel de alto desempenho.

Classificação:

SAE 10W40

API CI-4 - ACEA E6/E7-16

Embalagens:



Caixa 12/1
Caixa 24/1
Caixa 4/5



Balde
20 Litros



Tambor
200 Litros



MOTORS PRIME PLUS

HD MAX

Lubrificante para motores a diesel de alto desempenho.

Classificação:

SAE 15W40

API CI-4

Embalagens:



Caixa 12/1
Caixa 24/1
Caixa 4/5



Balde
20 Litros



Tambor
200 Litros



MOTORS PRIME PLUS

HD

Lubrificante para motores a diesel de alto desempenho.

Classificação:

SAE 15W40

API CH-4

Embalagens:



Caixa 12/1
Caixa 24/1
Caixa 4/5



Balde
20 Litros



Tambor
200 Litros



MOTORS PRIME PLUS

SUPERAÇÃO

Lubrificante para motores a diesel com alta quilometragem.

Classificação:

SAE 20W50

API CH-4

Embalagens:



Caixa 12/1
Caixa 24/1
Caixa 4/5



Balde
20 Litros



Tambor
200 Litros



Linha Moto | Náutica





MOTORS PRIME

4T MAX TECH


Lubrificante semissintético para motores a gasolina e flex de motocicletas.

Classificação:

SAE 10W30

API SL - JASO MA2

Embalagens:



Caixa 12/1
Caixa 24/1



Tambor
200 Litros



MOTORS PRIME

4T MAX


Lubrificante para motores a gasolina e flex de motocicletas.

Classificação:

SAE 20W50

API SL - JASO MA2

Embalagens:



Caixa 12/1
Caixa 24/1



Tambor
200 Litros



MOTORS PRIME


2T NÁUTICO

Lubrificante para motores de ciclo de 2 tempos a gasolina refrigerados a água.

Classificação:

API TC-W3

Embalagens:



Caixa 12/1
Caixa 24/1
Caixa 40/500



Balde
20 Litros



Tambor
200 Litros



MOTORS PRIME


2 TEMPOS

Lubrificante para motores de ciclo de 2 tempos a gasolina.

Classificação:

API TC - JASO FC

Embalagens:



Caixa 12/1
Caixa 24/1
Caixa 40/500
Caixa 40/200



Balde
20 Litros



Tambor
200 Litros



 **MOTORS**
prime

Linha Engrenagem





MOTORS PRIME


MULTIGEAR

Lubrificante para câmbios, diferenciais e transmissões mecânicas de alto desempenho.

Classificação:

SAE 90 | 140 | 75W90 | 80W90 | 85W140
API GL-5

Embalagens:



Caixa 12/1
Caixa 24/1
Caixa 4/5



Balde
20 Litros



Tambor
200 Litros



MOTORS PRIME

GEAR

Lubrificante para câmbios, diferenciais e transmissões mecânicas.

Classificação:

SAE 80W | 90 | 140 | 250
API GL-4

Embalagens:



Caixa 12/1
Caixa 24/1
Caixa 4/5



Balde
20 Litros



Tambor
200 Litros



MOTORS PRIME


GEAR FLUID 556

*Lubrificante para transmissões
automotivas helicoidais.*

Classificação:

SAE 80

Embalagens:



Caixa 40/500



Linha Transmissão



MOTORS PRIME


FLUID CVT MULTI

Lubrificante 100% sintético para transmissões automáticas do tipo CVT de alto desempenho.

Classificação:

AUDI MULTITRONIC, BMW MINI COOPER EZL 799, DAIHATSU AMMIX CVTF DC/DFE, DODGE/JEEP MOPAR CVT +4, FORD M2C928-A (CFT 23), GM DEX-CVT/CVT, HONDA HMMF/HCF2, HYUNDAI/KIA SP-CVT 1, MAZDA CVTF 3320, MB 236.20, MITSUBISHI CVTF-J1/J4, NISSAN NS-1/2/3, SUBARU E-CVT, SUZUKI CVTF 3320/GREEN 1 & 2, TOYOTA/LEXUS TC/FE/WS (PRIUS ECVT ONLY) E VW/AUDI TL 521 16/521 80.

Embalagens:



Caixa 12/1



MOTORS PRIME

FLUID MULTI ATF


Lubrificante 100% sintético para transmissões automáticas de alto desempenho.



Classificação:

GM DEXRON®VI, MERCON®LV, TL 052 162-X/Y, TL 052 540-B, JASO 1-A-LV, ATF DW-1, HYUNDAI SP-VI, MB 236.12/14/16/17, ATF J3, TOYOTA WS E JWS 3324.

Embalagens:



Caixa 12/1



MOTORS PRIME


ATF DEXRON III

Lubrificante para transmissões automáticas e sistemas hidráulicos de direções.

Classificação:

GM DEXRON®III

Embalagens:



Caixa 12/1
Caixa 24/1
Caixa 4/5



Balde
20 Litros



Tambor
200 Litros



MOTORS PRIME


FLUID D II

Lubrificante para direções hidráulicas e sistemas hidráulicos.

Classificação:

GM DEXRON®II-D

Embalagens:



Caixa 12/1
Caixa 24/1
Caixa 40/500
Caixa 40/200



Balde
20 Litros



Tambor
200 Litros

MOTORS PRIME

TRACTOR FLUID

Lubrificante para transmissões, diferenciais e sistemas hidráulicos de máquinas agrícolas.

Classificação:

SAE 10W30 | 20W30

API GL-4, JOHN DEERE JDM J20D, AGCO MASSEY-FERGUSON M1143, CATERPILLAR TO-2, ALLISON C-4.

Embalagens:



Caixa 4/5



Balde
20 Litros



Tambor
200 Litros



MOTORS PRIME

TAC 4


Lubrificante para conversores de torque e sistemas hidráulicos.

Classificação:

SAE 10W

JOHN DEERE - CATERPILLAR TO-2 -
ALLISON C4 - FORD NEW HOLLAND

Embalagens:



Caixa 4/5



Balde
20 Litros



Tambor
200 Litros





Linha Industrial





MOTORS PRIME

MULTI STATION

Lubrificante para motores a diesel e a gasolina que operem em regime estacionário.

Classificação:

SAE 40 | 50 | 15W40

Embalagens:



Caixa 24/1
Caixa 4/5



Balde
20 Litros



Tambor
200 Litros



MOTORS PRIME

HIDRÁULICO

Lubrificante para sistemas hidráulicos, compressores e equipamentos em geral.

Classificação:

ISO 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220
DIN 51524 PART 1 - HL

Embalagens:



Caixa 12/1
Caixa 24/1
Caixa 4/5



Balde
20 Litros



Tambor
200 Litros



MOTORS PRIME

HIDRÁULICO AW


Lubrificante para sistemas hidráulicos, compressores e equipamentos em geral.

Classificação:

ISO 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220

DIN 51524 PART 2 - HLP

Embalagens:



Caixa 12/1
Caixa 24/1
Caixa 4/5



Balde
20 Litros



Tambor
200 Litros

MOTORS PRIME

COMPRESSOR AW


Lubrificante para compressores.



Classificação:

ISO 100 | 150

Embalagens:



Caixa 12/1
Caixa 24/1
Caixa 4/5



Balde
20 Litros



Tambor
200 Litros



MOTORS PRIME

ORDENHADEIRA BVO

Lubrificante para bombas de vácuo de ordenhadeiras.

Classificação:

ISO 68

Embalagens:



Caixa 12/1
Caixa 24/1
Caixa 4/5



Balde
20 Litros



Tambor
200 Litros



MOTORS PRIME

PNEUMÁTICO

Lubrificante para sistemas e equipamentos pneumáticos.

Classificação:

ISO 10

Embalagens:



Caixa 12/1
Caixa 24/1
Caixa 4/5



Balde
20 Litros



Tambor
200 Litros



MOTORS PRIME

SOLÚVEL

Lubrificante para operações de usinagem em geral.

Classificação:

ISO 10

Embalagens:



Caixa 12/1
Caixa 24/1
Caixa 4/5



Balde
20 Litros



Tambor
200 Litros



MOTORS PRIME

CORRENTE DE MOTOSSERRA

Lubrificante para correntes de motosserras.

Classificação:

ISO 100

Embalagens:



Caixa 12/1
Caixa 24/1
Caixa 4/5



Balde
20 Litros



Tambor
200 Litros

MOTORS PRIME


REDUX

Lubrificantes para redutores, engrenagens e máquinas pesadas onde são exigidos agentes de extrema pressão (EP).

Classificação:

ISO 150 | 220 | 320 | 460
680 | 1000 | 1500

Embalagens:



Caixa 4/5



Balde
20 Litros



Tambor
200 Litros



MOTORS PRIME

PULVER

Lubrificante para proteção, por meio de pulverização, de chassis e peças de veículos e equipamentos.

Classificação:

ISO 32

Embalagens:



Caixa 4/5



Balde
20 Litros



Tambor
200 Litros



MOTORS PRIME

DRILL

Lubrificante para ferramentas pneumáticas.



Classificação:

ISO 68 | 100 | 150 | 220

Embalagens:



Caixa 4/5



Balde
20 Litros



Tambor
200 Litros

MOTORS PRIME

INDUSTRIAL

Lubrificante para barramentos, guia e mancais de máquinas ferramentas e máquinas têxteis.



Classificação:

ISO 68 | 100 | 150 | 220 | 320

Embalagens:



Caixa 4/5



Balde
20 Litros



Tambor
200 Litros

MOTORS PRIME

DESMOLDANTE OLARIA

Fluido desmoldante para
fabricação de artefatos de cerâmica.




Embalagens:



Balde
20 KG



Tambor
170 KG



 **MOTORS**
prime

Linha Graxas



MOTORS PRIME

CHASSIS

Graxa para lubrificação de pinos e chassis de veículos, máquinas e equipamentos em geral.




Classificação:

**GRAXA LUBRIFICANTE A BASE
DE SABÃO DE CÁLCIO**

NLGI 2 - PONTO DE GOTA 95° C - COR CASTANHA

Embalagens:



Caixa 12/1
Caixa 24/500



Balde
10 KG
18 KG



Tambor
170 KG

MOTORS PRIME

MP2

Graxa para lubrificação de rolamentos de veículos, máquinas e equipamentos em geral.

Classificação:

**GRAXA LUBRIFICANTE A
BASE DE SABÃO DE LÍTIO**

NLGI 2 - PONTO DE GOTA 195° C - COR AZUL

Embalagens:



Caixa 12/1
Caixa 24/500



Balde
10 KG
18 KG



Tambor
170 KG



MOTORS PRIME

MOTORS PRIME MP/EP2

Graxa para lubrificação de rolamentos de veículos, máquinas e equipamentos em geral.

Classificação:

GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE LÍTIO
AGENTE DE EXTREMA PRESSÃO
NLGI 2 - PONTO DE GOTA 195° C - COR AZUL

Embalagens:



Caixa 12/1
Caixa 24/500



Balde
10 KG
18 KG



Tambor
170 KG





Uma marca do Grupo Lubri Motors

Telefone Comercial: (14) 3283-8080

Email: contato@lubrimotors.com.br

Site: www.motorsprime.com.br