LION

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Telefone Comercial: (14) 3283-8080

Email: contato@lubrimotors.com.br

Site: www.lionpetroleo.com.br

SUMÁRIO

Linha Gasolina | Etanol | GNV ——— 3

Linha Diesel ——— 8

Linha Moto | Náutica | 2T ——— 14

Linha Engrenagem ——— 19

Linha Transmissão ——— 23

Linha Industrial ——— 30

Linha Graxas ——— 44

LION
Linha Gasolina, Etanol e GNV
LION
LION SINTEX SAE 5W30
LION
LION GOLDEN MAX SAE 20W50
LION
LION SINTEX EVOLUTION
LION
LION SUPERAÇÃO SAE 25W60
LION
LION SINTEX SAE 5W40

LION

SYNTEX EVOLUTION

Lubrificante 100% sintético para motores a gasolina, etanol, flex e GNV de alto desempenho.

Classificação:

SAE 0W20 | 5W20 | 5W30

API SN - ILSAC GF-5 - GM DEXOS®1

Embalagens:

Caixa 12/1
Caixa 24/1

Tambor
200 Litros

LION

SYNTEX SN

Lubrificante 100 % sintético para motores a gasolina, etanol, flex e GNV.

Classificação:

SAE 5W30 | 5W40

API SN

Embalagens:

Caixa 12/1
Caixa 24/1

Tambor
200 Litros

LION

MAX TECH

Lubrificante semissintético para motores a gasolina, etanol, flex e GNV.

Classificação:

SAE 10W30 | 10W40 | 15W40

API SL

Embalagens:

Caixa 12/1
Caixa 24/1

Tambor
200 Litros

LION

GOLDEN MAX

Lubrificante mineral para motores a gasolina, etanol, flex e GNV.

Classificação:

SAE 40 | 20W50

API SL

Embalagens:

Caixa 12/1
Caixa 24/1

Tambor
200 Litros

LION

Linha Diesel

LION

PLUS SYNTEX DPF

Lubrificante 100% sintético para motores a diesel com filtro de partículas, gasolina, etanol, flex e GNV.

Classificação:

SAE 5W30

ACEA C2/C3-16, GM® DEXOS 2, API SN

Embalagens:

- Caixa 12/1
- Caixa 24/1
- Caixa 4/5

- Balde 20 Litros

- Tambor 200 Litros

LION

PLUS SYNTEX

Lubrificante 100% sintético para motores a diesel de alto desempenho.

Classificação:

SAE 5W30

API CI-4, ACEA E6/E7-16

Embalagens:

Caixa 12/1
Caixa 24/1
Caixa 4/5

Balde
20 Litros

Tambor
200 Litros

LION

PLUS HD MAX

Lubrificante para motores a diesel de alto desempenho.

Classificação:

SAE 15W40

API CI-4

Embalagens:

Caixa 12/1
Caixa 24/1
Caixa 4/5

Balde
20 Litros

Tambor
200 Litros

LION

PLUS HD

Lubrificante para motores a diesel de alto desempenho.

Classificação:

SAE 15W40

API CH-4

Embalagens:

Caixa 12/1
Caixa 24/1
Caixa 4/5

Balde
20 Litros

Tambor
200 Litros

LION

PLUS SUPERAÇÃO

Lubrificante para motores a diesel com alta quilometragem.

Classificação:

SAE 20W50

API CH-4

Embalagens:

Caixa 12/1
Caixa 24/1
Caixa 4/5

Balde 20 Litros

Tambor 200 Litros

LION
Linha Moto e Náutica
LION
LION 4T MAX
SAE20W50
LION
LION 4T MAX TECH
SAE10W30
LION
LION
20L

LION

4T MAX TECH

Lubrificante semissintético para motores a gasolina e flex de motocicletas.

Classificação:

SAE 10W30

API SL - JASO MA2

Embalagens:

Caixa 12/1
Caixa 24/1

Tambor
200 Litros

LION

4T MAX

Lubrificante para motores a gasolina e flex de motocicletas.

Classificação:

SAE 20W50

API SL - JASO MA2

Embalagens:

Caixa 12/1
Caixa 24/1

Tambor
200 Litros

LION

2T NÁUTICO

Lubrificante para motores de ciclo de 2 tempos a gasolina refrigerados a água.

Classificação:

API TC-W3

Embalagens:

- Caixa 12/1
- Caixa 24/1
- Caixa 40/500

- Balde 20 Litros

- Tambor 200 Litros

LION

2 TEMPOS

Lubrificante para motores de ciclo de 2 tempos a gasolina.

Classificação:

API TC - JASO FC

Embalagens:

- Caixa 12/1
- Caixa 24/1
- Caixa 40/200
- Caixa 40/500

- Balde 20 Litros

- Tambor 200 Litros

LION
Linha Engrenagem
LION
LION GEAR
SAE 90
LION
LION MULTIGEAR
SAE 90

LION

GEAR GL-4

Lubrificante para câmbios, diferenciais e transmissões mecânicas.

Classificação:

SAE 90 | 140 | 250

API GL-4

Embalagens:

- Caixa 12/1
- Caixa 24/1
- Caixa 4/5

- Balde 20 Litros

- Tambor 200 Litros

LION

MULTIGEAR GL-5

Lubrificante para câmbios, diferenciais e transmissões mecânicas de alto desempenho.

Classificação:

SAE 90 | 140 | 75W90 | 80W90 | 85W140

API GL-5

Embalagens:

- Caixa 12/1
- Caixa 24/1
- Caixa 4/5

- Balde 20 Litros

- Tambor 200 Litros

LION

GEAR FLUID 556

Lubrificante para transmissões automotivas helicoidais.

Classificação:

SAE 80

Embalagens:

Caixa 40/500

LION
Linha Transmissão
LION
LION T.A.C. 3
SAE 10W
LION
LION FLUID D II
LION
LION MULTI ATF
LION
LION ATF DEXRON III
LION
LION TRACTOR FLUID

LION

FLUID CVT MULTI

Lubrificante 100% sintético para transmissões automáticas do tipo CVT de alto desempenho.

Classificação:

AUDI Multitronic, BMW Mini Cooper EZL 799, Daihatsu AMMIX CVTF DC/DFE, Dodge/Jeep Mopar CVT +4, Ford M2C928-A (CFT 23), GM DEX-CVT/CVT, Honda HMMF/HCF2, Hyundai/Kia SP-CVT 1, Mazda CVTF 3320, MB 236.20, Mitsubishi CVTF-J1/J4, Nissan NS-1/2/3, Subaru E-CVT, Suzuki CVTF 3320/Green 1 & 2, Toyota/Lexus TC/FE/WS (Prius eCVT Only) e VW/AUDI TL 521 16/521 80.

Embalagens:

Caixa 12/1

LION

FLUID MULTI ATF

Lubrificante 100% sintético para transmissões automáticas de alto desempenho.

Classificação:

GM DEXRON®VI, MERCON®LV, TL 052 162-X/Y, TL 052 540-B, JASO 1-A-LV, ATF DW-1, HYUNDAI SP-VI, MB 236.12/14/16/17, ATF J3, TOYOTA WS E JWS 3324.

Embalagens:

Caixa 12/1

LION

ATF DEXRON® III

Lubrificante para transmissões automáticas e sistemas hidráulicos de direções.

Classificação:

GM DEXRON®III

Embalagens:

- *Caixa 24/1*
- *Balde 20 Litros*
- *Tambor 200 Litros*

LION

FLUID DII

Lubrificante para direções hidráulicas e sistemas hidráulicos.

Classificação:

GM DEXRON®II-D

Embalagens:

- Caixa 12/1
- Caixa 24/1
- Caixa 4/5
- Caixa 40/200
- Caixas 40/500

Balde
20 Litros

Tambor
200 Litros

LION

TRACTOR FLUID

Lubrificante para transmissões, diferenciais e sistemas hidráulicos de maquinas agrícolas.

Classificação:

SAE 10W30 | 20W30

API GL-4, JOHN DEERE JMD J20D, AGCO MASSEY-FERGUSON M1143, CATERPILLAR TO-2, ALLISON C-4.

Embalagens:

- Caixa 4/5
- Balde 20 Litros
- Tambor 200 Litros

LION

T.A.C. 3

Lubrificante para conversores de torque e sistemas hidráulicos.

Classificação:

SAE 10W

Embalagens:

- Caixa 4/5
- Balde 20 Litros
- Tambor 200 Litros

LION

Linha Industrial

LION

MULTI STATION

Lubrificante para motores diesel e a gasolina que operem em regime estacionário.

Classificação:

SAE 40 | 50 | 15W40

Embalagens:

- Caixa 24/1
  Caixa 4/5
- Balde
  20 Litros
- Tambor
  200 Litros

LION

HIDRÁULICO

Lubrificante para sistemas hidráulicos, compressores e equipamentos em geral.

Classificação:

ISO 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220

DIN 51524 PART 1 - HL

Embalagens:

Caixa 24/1
Caixa 4/5

Balde
20 Litros

Tambor
200 Litros

LION

HIDRÁULICO AW

Lubrificante para sistemas hidráulicos, compressores e equipamentos em geral.

Classificação:

ISO 32 / 46/ 68 / 100 / 150 / 220

DIN 51524 PART 2 - HLP

Embalagens:

Caixa 12/1
Caixa 24/1
Caixa 4/5

Balde
20 Litros

Tambor
200 Litros

LION

COMPRESSOR AW

Lubrificante para compressores.

Classificação:

ISO 100 / 150

Embalagens:

- Caixa 12/1
- Caixa 24/1
- Caixa 4/5

- Balde 20 Litros

- Tambor 200 Litros

LION

ORDENHADEIRA BVO

Lubrificante para bombas de vácuo de ordenhadeiras.

Classificação:

ISO 68

Embalagens:

- Caixa 12/1
- Caixa 24/1
- Caixa 4/5

- Balde 20 Litros

- Tambor 200 Litros

LION

PNEUMÁTICO

Lubrificante para sistemas e equipamentos pneumáticos.

Classificação:

ISO 10

Embalagens:

- Caixa 12/1
- Caixa 24/1
- Caixa 4/5

- Balde 20 Litros

- Tambor 200 Litros

LION

SOLÚVEL

Lubrificante para operações de usinagem em geral.

Classificação:

ISO 10

Embalagens:

- Caixa 12/1
- Caixa 24/1
- Caixa 4/5

- Balde 20 Litros

- Tambor 200 Litros

LION

CORRENTE DE MOTOSSERRA

Lubrificante para correntes de motosserras.

Classificação:

ISO 100

Embalagens:

- Caixa 12/1
- Caixa 24/1
- Caixa 4/5

- Balde 20 Litros

- Tambor 200 Litros

LION

REDUX

Lubrificantes para redutores, engrenagens e máquinas pesadas onde são exigidos agentes de extrema pressão (EP).

Classificação:

ISO 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | 1500

Embalagens:

- Caixa 4/5
- Balde 20 Litros
- Tambor 200 Litros

LION

PULVER

Lubrificante para proteção, por meio de pulverização, de chassis e peças de veículos e equipamentos.

Classificação:

ISO 32

Embalagens:

- Caixa 4/5
- Balde 20 Litros
- Tambor 200 Litros

LION

DRILL

Lubrificante para ferramentas pneumáticas.

Classificação:

ISO 68 | 100 | 150 | 220

Embalagens:

- Caixa 4/5
- Balde 20 Litros
- Tambor 200 Litros

LION

INDUSTRIAL

Lubrificante para barramentos, guias e mancais de máquinas ferramentas e máquinas têxteis.

Classificação:

ISO 68 | 100 | 150 | 220

Embalagens:

- Caixa 4/5
- Balde 20 Litros
- Tambor 200 Litros

Lion

DESMOLDANTE OLARIA

Fluido desmoldante para fabricação de artefatos de cerâmica.

Balde
20 KG

Tambor
170 KG

LION
Linha Graxa
LION
GRAXA
LION
GRAXA
10KG

LION

CHASSIS

Graxa para lubrificação de pinos e chassis de veículos, máquinas e equipamentos em geral.

Classificação:

GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO - NLGI 2 - PONTO DE GOTA 95°C COR CASTANHA

Embalagens:

- Caixa 12/1
  Caixa 24/500
- Balde
  10 KG
  18 KG
- Tambor
  170 KG

LION

MP2

Graxa para lubrificação de rolamentos de veículos, máquinas e equipamentos em geral.

Classificação:

GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE LÍTIO - NLGI 2 - PONTO DE GOTA 195°C
COR AZUL

Embalagens:

Caixa 12/1
Caixa 24/500

Balde
10 KG
18 KG

Tambor
170 KG

LION

MP/EP2

Graxa para lubrificação de rolamentos de veículos, máquinas e equipamentos em geral.

Classificação:

GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE LÍTIO - AGENTE DE EXTREMA PRESSÃO NLGI 2 - PONTO DE GOTA 195°C - COR AZUL

Embalagens:

- Caixa 12/1
  Caixa 24/500
- Balde
  10 KG
  18 KG
- Tambor
  170 KG

GRUPO LUBRI MOTORS

LION

Lubri-Motor's - Ind. Comp. Imp. Exp. Ltda.

Telefone Comercial: (14) 3283-8080

Email: contato@lubrimotors.com.br

Site: www.lionpetroleo.com.br