



Feita de pessoas!
Desde 1999 produzindo Lubrificantes
e graxas para todas aplicações.



Linha Gasolina | Etanol | GNV



Uma **linha** de produtos
ainda mais **completa!**

MONTE JÁ SEU PEDIDO



Ainda mais completa!

Linha Gasolina | Etanol | GNV

SYNTEX EVOLUTION

Lubrificante 100% sintético para motores à gasolina, álcool, bicomcombustível e GNV.



Classificação:

SAE 0W20 | SAE 5W20 | SAE 5W30
ILSAC GF-5 - API-SN-RC - GM DEXOS 1

Disponível nas embalagens:



Caixas 12/1
Caixas 24/1



Tambor
200 Litros.



Ainda mais completa!

Linha Gasolina | Etanol | GNV



SYNTEX TECHNO

Lubrificante 100% sintético para motores à gasolina, álcool, bicomcombustível e GNV.

Classificação:

**SAE 5W40 | API-SN, MB 229.3 (V2012.2),
VW 502, 00 / 505.00, JASO MA2, RENAULT RN0710 E RN 0700.**

Disponível nas embalagens:



**Caixas 12/1
Caixas 24/1**



**Tambor
200 Litros.**



Ainda mais completa!

Linha Gasolina | Etanol | GNV

SYNTEX

Lubrificante 100% sintético para motores à gasolina, álcool, bicomcombustível e GNV.



Classificação:

SAE 5W30 | API-SN

Disponível nas embalagens:



**Caixas 12/1
Caixas 24/1**



**Tambor
200 Litros.**



Linha Gasolina | Etanol | GNV



MAX TECH

Lubrificante semissintético para motores à gasolina, álcool, bicomcombustível e GNV.

Classificação:

SAE 15W40 | 10W40 | 10W30 - API SL

Disponível nas embalagens:



**Caixas 12/1
Caixas 24/1**



**Tambor
200 Litros.**



Linha Gasolina | Etanol | GNV



GOLDEN MAX

Lubrificante mineral para motores à gasolina, álcool, bicomcombustível e GNV.

Classificação:

SAE 20W50 | 15W40 | 40 - API SL

Disponível nas embalagens:



**Caixas 12/1
Caixas 24/1**



**Tambor
200 Litros.**



Linha Gasolina | Etanol | GNV

SUPERAÇÃO

Lubrificante mineral para motores à gasolina, álcool, bicomcombustível e GNV com alta quilometragem.



Classificação:

SAE 25W60 - API SL

Disponível nas embalagens:



**Caixas 12/1
Caixas 24/1**



**Tambor
200 Litros.**



Linha Diesel



Uma **linha** de produtos
ainda mais **completa!**

MONTE JÁ SEU PEDIDO



Linha Motores a Diesel

PLUS SYNTEX DPF

Lubrificante 100% SINTÉTICO para motores à diesel com filtro de partículas, gasolina, álcool e GNV.



Classificação:

**SAE 5W30 - ACEA C2/C3-16 | API SN | VW 502.00
VW 505.01 | MB 229.31 | MB 229.51 | GM DEXOS 2
PSA B71 2290 | CHRYSLER MS-11160**

Disponível nas embalagens:



**Caixas 4/5
Caixas 12/1
Caixas 24/1**



**Tambor
200 Litros.**



**Balde
20 Litros.**



Linha Motores a Diesel

PLUS SYNTEX 10W40 CI-4

Lubrificante 100% SINTÉTICO para motores à diesel de alto desempenho.



Classificação:

SAE 10W40 - API CI-4 | ACEA E6-16 | ACEA E7-16 | MB 228.51
MB 226.9 | MAN M3477 | MAN 3271-1 | VOLVO VD S-3
RENAULT TRUCKS RLD-2 | RXD | RGD | MACK EO-N
CUM MIN S CS 20076 e 20077 | MTU TYPE 3.1
DEUTZ DQC 111-10 LA | JASO DH-2

Disponível nas embalagens:



Caixas 4/5
Caixas 12/1
Caixas 24/1



Tambor
200 Litros.



Balde
20 Litros.



Ainda mais completa!

Linha Motores a Diesel

PLUS HD MAX

Lubrificante mineral para motores a diesel de alta potência, eletrônicos, turbo alimentados e aspirados.



Classificação:

SAE 15W40 - API CI-4

Disponível nas embalagens:



Caixas 4/5
Caixas 12/1
Caixas 24/1



Tambor
200 Litros.



Balde
20 Litros.



Linha Motores a Diesel



PLUS HD

Lubrificante mineral para motores a diesel de alta potência, eletrônicos, turbo alimentados e aspirados.

Classificação:

SAE 15W40 - API CH-4

Disponível nas embalagens:



Caixas 4/5
Caixas 12/1
Caixas 24/1



Tambor
200 Litros.



Balde
20 Litros.



Linha Motores a Diesel

PLUS SUPERAÇÃO

Lubrificante mineral para motores a diesel de veículos com alta quilometragem.



Classificação:

SAE 20W50 - API CH-4

Disponível nas embalagens:



Caixas 4/5
Caixas 12/1
Caixas 24/1



Tambor
200 Litros.



Balde
20 Litros.

Linha Moto | Náutica



Uma **linha** de produtos
ainda mais **completa!**

MONTE JÁ SEU PEDIDO



Linha Moto | Náutica

4 TEMPOS JASO MA

Lubrificante SEMISSINTÉTICO para motores quatro tempos de motocicletas.



Classificação:

SAE 10W30 - API SL - JASO MA

Disponível nas embalagens:



**Caixas 12/1
Caixas 24/1**



**Tambor
200 Litros.**



Linha Moto | Náutica

4 TEMPOS 20W50

Lubrificante MINERAL para motores quatro tempos à gasolina e biocombustíveis de motocicletas.



Classificação:

SAE 20W50 - API SL - JASO MA

Disponível nas embalagens:



**Caixas 12/1
Caixas 24/1**



**Tambor
200 Litros.**



Linha Moto | Náutica

2 TEMPOS - TC

Lubrificante de base MINERAL para motores à gasolina de ciclo de dois tempos refrigerados a ar.



Classificação:

API-TC | JASO-FC | ISO - L-EGD e EGB

Disponível nas embalagens:



**Caixas 24/1
Caixas 40/200
Caixas 40/500**



**Tambor
200 Litros.**

Linha Engrenagem e Transmissão



Uma **linha** de produtos
ainda mais **completa!**

MONTE JÁ SEU PEDIDO



Linha Engrenagem e Transmissão

MULTIGEAR HD

Lubrificante mineral para câmbios, caixas de transmissão e diferenciais.



Classificação:

SAE 90 | SAE 140 | SAE 80W90 | SAE 85W140 - API GL-5

Disponível nas embalagens:



**Caixas 4/5
Caixas 12/1
Caixas 24/1**



**Tambor
200 Litros.**



**Balde
20 Litros.**



Ainda mais completa!

Linha Engrenagem e Transmissão

GEAR EP

Lubrificante mineral para câmbios, caixas de transmissão e diferenciais.



Classificação:

SAE 90 | SAE 140 | SAE 80W | SAE 250 - API GL-4

Disponível nas embalagens:



**Caixas 4/5
Caixas 12/1
Caixas 24/1**



**Tambor
200 Litros.**



**Balde
20 Litros.**



Linha Engrenagem e Transmissão

GEAR FLUID 556

Lubrificante mineral para transmissões automotivas mecânicas helicoidais.



Classificação:

SAE 80

Disponível nas embalagens:



Caixas 40/500



Linha Engrenagem e Transmissão

ATF DEXRON® III

Lubrificante mineral para transmissão automática e sistemas hidráulicos de direção.



Classificação:

GM DEXRON® III

Disponível nas embalagens:



Caixas 4/5
Caixas 12/1
Caixas 24/1
Caixas 40/500



**Tambor
200 Litros.**



**Balde
20 Litros.**



Linha Engrenagem e Transmissão

FLUID D II

Lubrificante mineral para direções hidráulicas e sistemas hidráulicos.



Classificação:

GM DEXRON® IID

Disponível nas embalagens:



Caixas 4/5
Caixas 12/1
Caixas 24/1
Caixas 40/500
Caixas 40/200



**Tambor
200 Litros.**



**Balde
20 Litros.**



Linha Engrenagem e Transmissão

TRACTOR FLUID

Lubrificante mineral para sistemas hidráulicos combinados de transmissões, diferenciais e freios de máquinas agrícolas.



Classificação:

SA 30 | SAE 10W30 | SAE 20W30 - API GL-4
JONH DEERE JDM J20D | AGCO MASSEY | FERGUSON M1143
CATERPILLAR TO-2 | ALLISON C-4.

Disponível nas embalagens:



Caixas 4/5



Tambor
200 Litros.



Balde
20 Litros.



Linha Engrenagem e Transmissão

TDH FLUID

Lubrificante mineral para sistemas hidráulicos combinados de transmissões, diferenciais e freios de máquinas agrícolas.



Classificação:

SAE 10W30 | SAE 20W30 - API GL-4

Disponível nas embalagens:



Caixas 4/5



**Tambor
200 Litros.**



**Balde
20 Litros.**



Linha Engrenagem e Transmissão

T.A.C 3

Lubrificante mineral para sistemas de conversores de torque e sistemas hidráulicos.



Classificação:

SAE 10W

Disponível nas embalagens:



Caixas 4/5



**Tambor
200 Litros.**



**Balde
20 Litros.**

Linha Industrial



Uma **linha** de produtos
ainda mais **completa!**

MONTE JÁ SEU PEDIDO



Linha Industrial

MULTI STATION

Lubrificante mineral de uso industrial para motores a diesel e gasolina estacionários.



Classificação:

SAE 40 | SAE 50 | SAE 15W40

Disponível nas embalagens:



Caixas 24/1
Caixas 4/5



Tambor
200 Litros.



Balde
20 Litros.



Linha Industrial

HIDRÁULICO AW

Lubrificante mineral para sistemas hidráulicos, compressores e equipamentos em geral.



Classificação:

ISO 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220
Nível de Desempenho HLP | HVLP

Disponível nas embalagens:



Caixas 24/1
Caixas 4/5



Tambor
200 Litros.



Balde
20 Litros.



Linha Industrial

HIDRÁULICO

Lubrificante mineral para sistemas hidráulicos e equipamentos em geral.



Classificação:

ISO 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220
Nível de Desempenho HL

Disponível nas embalagens:



Caixas 24/1
Caixas 4/5



Tambor
200 Litros.



Balde
20 Litros.



Linha Industrial

COMPRESSOR AW

Lubrificante mineral para compressores e equipamento em geral.



Classificação:

ISO 100 | 150

Disponível nas embalagens:



Caixas 12/1
Caixas 24/1
Caixas 4/5



Tambor
200 Litros.



Balde
20 Litros.



Linha Industrial



PNEUMÁTICO 10

Lubrificante mineral para a lubrificação de círculos e equipamentos pneumáticos, caixas de engrenagens e fusos de equipamentos têxteis.

Classificação:

ISO 10

Disponível nas embalagens:



Caixas 12/1
Caixas 24/1
Caixas 4/5



Tambor
200 Litros.



Balde
20 Litros.



Linha Industrial

ORDENHADEIRA BVO

Lubrificante mineral para bombas de vácuo de ordenhadeiras.



Classificação:

ISO 68

Disponível nas embalagens:



Caixas 12/1
Caixas 24/1
Caixas 4/5



Tambor
200 Litros.



Balde
20 Litros.



Linha Industrial

CORRENTE DE MOTOSSERRA

Lubrificante mineral para lubrificação de corrente de motosserra.



Classificação:

ISO 100

Disponível nas embalagens:



Caixas 12/1
Caixas 24/1
Caixas 4/5



**Tambor
200 Litros.**



**Balde
20 Litros.**



Linha Industrial



REDUX

Lubrificante mineral para a lubrificação de redutores e engrenagens de máquinas em geral.

Classificação:

ISO 320 | 460 | 680 | 1000 | 1500 - AGMA EP

Disponível nas embalagens:



Caixas 4/5



**Tambor
200 Litros.**



**Balde
20 Litros.**



Graxas



Uma **linha** de produtos
ainda mais **completa!**

MONTE JÁ SEU PEDIDO



Linha de Graxas

GRAXA CHASSIS II

Graxa Lubrificante à base de sabão de cálcio.



Classificação:

SABÃO DE CÁLCIO - NLGI 2 - Ponto de Gota 95° C.

Disponível nas embalagens:



Caixas 12/1 KG
Caixas 24/500 GR



Tambor
170 Kilos.



Balde
10 | 18 | 20 Kg.



Linha de Graxas

GRAXA MP-II

Graxa Lubrificante à base de sabão de lítio.



Classificação:

SABÃO DE LÍTIO - NLGI 2 - Ponto de Gota 195° C.

Disponível nas embalagens:



Caixas 12/1 KG
Caixas 24/500 GR



**Tambor
170 Kilos.**



**Balde
10 | 18 | 20 Kg.**



Linha de Graxas

GRAXA EP-II

Graxa Lubrificante à base de sabão de lítio e agentes de extrema Pressão (EP)



Classificação:

**SABÃO DE LÍTIO - NLGI 2 - Ponto de Gota 195° C.
Extrema pressão (EP)**

Disponível nas embalagens:



Caixas 12/1 KG
Caixas 24/500 GR



**Tambor
170 Kilos.**



**Balde
10 | 18 | 20 Kg.**



Feita de pessoas reais, assim como o **Conrado**. 18 anos de empresa ao seu dispor com muita **#alegria**.

Entre em contato conosco:

Telefone Comercial:

(14) 3283-8080 - (14) 98144-0455

Av. Dr. Alberto Clementino Moreira, 1639
Distrito Industrial, Pederneiras - SP, 17280-892

Email: comercial@lubrimotors.com.br
www.lubrimotors.com.br

Lubri-Motor's © 2021 - Todos os direitos reservados.