



# CATÁLOGO DE PRODUTOS



ASSIM O SEU MUNDO GIRA MELHOR



# **SUMÁRIO**

*Linha Gasolina | Etanol | GNV* — 3

*Linha Diesel* — 9

*Linha Moto | Náutica | 2T* — 15

*Linha Engrenagem* — 20

*Linha Transmissão* — 24

*Linha Industrial* — 31

*Linha Graxas* — 45



**LUBRI  
MOTORS**

*Linha Gasolina | Etanol | GNV*





## MOTORS

# SYNTEX EVOLUTION

Lubrificante 100% sintético para motores a gasolina, etanol, flex e GNV de alto desempenho.

### Classificação:

SAE 0W20 | 5W20 | 5W30

API SN - ILSAC GF-5 - GM DEXOS®1

### Embalagens:



Caixa 12/1  
Caixa 24/1



Tambor  
200 Litros



## MOTORS

# SYNTEX SN

Lubrificante 100% sintético para motores a gasolina, etanol, flex e GNV.

### Classificação:

SAE 5W40 | 5W30

API SN

### Embalagens:



Caixa 12/1  
Caixa 24/1



Tambor  
200 Litros



## MOTORS

# MAX TECH

Lubrificante semissintético para motores a gasolina, etanol, flex e GNV.

### Classificação:

**SAE 10W30 | 10W40 | 15W40**

API SL

### Embalagens:



Caixa 12/1  
Caixa 24/1



Tambor  
200 Litros



## MOTORS

# GOLDEN MAX

Lubrificante para motores a gasolina, etanol, flex e GNV.

### Classificação:

SAE 40 | 20W50

API SL

### Embalagens:



Caixa 12/1  
Caixa 24/1



Tambor  
200 Litros



## MOTORS

# SUPERANÇA

Lubrificante para motores a gasolina, etanol, flex e GNV com alta quilometragem.

### Classificação:

**SAE 25W60**

API SL

### Embalagens:



Caixa 12/1  
Caixa 24/1



Tambor  
200 Litros





*Linha Diesel*



Linha Diesel



**MOTORS PLUS**

# **SYNTEX DPF**

Lubrificante 100% sintético para motores a diesel com filtro de partículas, gasolina, etanol, flex e GNv.

**Classificação:**

**SAE 5W30**

ACEA C2/C3-16 - GM DEXOS®2 - API SN

**Embalagens:**



Caixa 12/1  
Caixa 24/1  
Caixa 4/5



Balde  
20 Litros



Tambor  
200 Litros

Linha Diesel



**MOTORS PLUS**

# SYNTEX

Lubrificante 100% sintético para motores a diesel de alto desempenho.

**Classificação:**

**SAE 10W40**

API CI-4 - ACEA E6/E7-16

**Embalagens:**



Caixa 12/1  
Caixa 24/1  
Caixa 4/5



Balde  
20 Litros



Tambor  
200 Litros



Linha Diesel



**MOTORS PLUS**

# HD MAX

Lubrificante para motores a diesel de alto desempenho.

**Classificação:**

**SAE 15W40**

API CI-4

**Embalagens:**



Caixa 12/1  
Caixa 24/1  
Caixa 4/5



Balde  
20 Litros



Tambor  
200 Litros



Linha Diesel



**MOTORS PLUS**

**HD**

Lubrificante para motores a diesel de alto desempenho.

**Classificação:**

**SAE 15W40**

API CH-4

**Embalagens:**



Caixa 12/1  
Caixa 24/1  
Caixa 4/5



Balde  
20 Litros



Tambor  
200 Litros



Linha Diesel



**MOTORS PLUS**

# **SUPERAÇÃO**

Lubrificante para motores a diesel com alta quilometragem.

**Classificação:**

**SAE 20W50**

API CH-4

**Embalagens:**



Caixa 12/1  
Caixa 24/1  
Caixa 4/5



Balde  
20 Litros



Tambor  
200 Litros





**LUBRI  
MOTORS**

*Linha Moto e Náutica*





**MOTORS**

# 4T MAX TECH

Lubrificante semissintético para motores a gasolina e flex de motocicletas.

**Classificação:**

**SAE 10W30**

API SL - JASO MA2

**Embalagens:**



Caixa 12/1  
Caixa 24/1



Tambor  
200 Litros





## MOTORS

# 4T MAX

Lubrificante para motores a gasolina e flex de motocicletas.

### Classificação:


**SAE 20W50**

API SL - JASO MA2

### Embalagens:



Caixa 12/1  
Caixa 24/1



Tambor  
200 Litros



Linha Moto | Náutica | 2T

**MOTORS**

# 2T NÁUTICO

Lubrificante para motores de ciclo de 2 tempos a gasolina refrigerados a água.

**Classificação:**

**API TC-W3**

**Embalagens:**



Caixa 12/1  
Caixa 24/1  
Caixa 40/500



Balde  
20 Litros



Tambor  
200 Litros





Linha Moto | Náutica | 2T

**MOTORS**

# 2T TEMPOS

Lubrificante para motores de ciclo de 2 tempos a gasolina.

**Classificação:**

API TC - JASO FC

**Embalagens:**



Caixa 12/1  
Caixa 24/1  
Caixa 40/500  
Caixa 40/200



Balde  
20 Litros



Tambor  
200 Litros





**LUBRI  
MOTORS**

*Linha Engrenagem*





**MOTORS**

# GEAR

Lubrificante para câmbios, diferenciais e transmissões mecânicas.

**Classificação:**

**SAE 80W | 90 | 140 | 250**

API GL-4

**Embalagens:**



Caixa 12/1  
Caixa 24/1  
Caixa 4/5



Balde  
20 Litros



Tambor  
200 Litros



Linha Engrenagem



**MOTORS**

# MULTIGEAR

Lubrificante para câmbios, diferenciais e transmissões mecânicas de alto desempenho.

**Classificação:**

**SAE 90 | 140 | 75W90 | 80W90 | 85W140**  
API GL-5

**Embalagens:**



Caixa 12/1  
Caixa 24/1  
Caixa 4/5



Balde  
20 Litros



Tambor  
200 Litros





**MOTORS**

# GEAR FLUID 556

Lubrificante para transmissões automotivas helicoidais.

**Classificação:**

**SAE 80**

**Embalagens:**



Caixa 40/500



**LUBRI  
MOTORS**

*Linha Transmissão*







## MOTORS

# FLUID CVT MULTI

Lubrificante 100% sintético para transmissões automáticas do tipo CVT de alto desempenho.

## Classificação:

AUDI MULTITRONIC, BMW MINI COOPER EZL 799, DAIHATSU AMMIX CVTF DC/DFE, DODGE/JEEP MOPAR CVT +4, FORD M2C928-A (CFT 23), GM DEX-CVT/CVT, HONDA HMMF/HCF2, HYUNDAI/KIA SP-CVT 1, MAZDA CVTF 3320, MB 236.20, MITSUBISHI CVTF-J1/J4, NISSAN NS-1/2/3, SUBARU E-CVT, SUZUKI CVTF 3320/GREEN 1 & 2, TOYOTA/LEXUS TC/FE/WS (PRIUS ECVT ONLY) E VW/AUDI TL 521 16/521 80.

## Embalagens:



Caixa 12/1



## MOTORS

# FLUID MULTI ATF

Lubrificante 100% sintético para transmissões automáticas de alto desempenho.

## Classificação:

GM DEXRON®VI, MERCON®LV, TL 052 162-X/Y, TL 052 540-B, JASO 1-A-LV, ATF DW-1, HYUNDAI SP-VI, MB 236.12/14/16/17, ATF J3, TOYOTA WS E JWS 3324.

## Embalagens:



Caixa 12/1



## MOTORS

# ATF DEXRON III

Lubrificante para transmissões automáticas e sistemas hidráulicos de direções.

## Classificação:

GM DEXRON® III

## Embalagens:



Caixa 12/1  
Caixa 24/1  
Caixa 4/5



Balde  
20 Litros



Tambor  
200 Litros



## MOTORS

# FLUID D II

Lubrificante para direções hidráulicas e sistemas hidráulicos.

## Classificação:

GM DEXRON®II-D

## Embalagens:



Caixa 12/1  
Caixa 24/1  
Caixa 40/500  
Caixa 40/200



Balde  
20 Litros



Tambor  
200 Litros

**MOTORS**

# TRACTOR FLUID

Lubrificante para transmissões, diferenciais e sistemas hidráulicos de máquinas agrícolas.

**Classificação:**

**SAE 10W30 | 20W30**

API GL-4, JOHN DEERE JMD J20D, AGCO MASSEY-FERGUSON M1143, CATERPILLAR TO-2, ALLISON C-4.

**Embalagens:**



Caixa 4/5



Balde  
20 Litros



Tambor  
200 Litros



**MOTORS**

# TAC 3

Lubrificante para conversores de torque e sistemas hidráulicos.

## Classificação:

### SAE 10W

ALLISON C-4 - JOHN DEERE - CATERPILLAR TO-2 - FORD NEW HOLLAND

## Embalagens:



Caixa 4/5



Balde  
20 Litros



Tambor  
200 Litros





**LUBRI  
MOTORS**

*Linha Industrial*



Linha Industrial



**MOTORS**

# MULTI STATION

Lubrificante para motores diesel e gasolina que operem em regime estacionário.

**Classificação:**

**SAE 40 | 50 | 15W40**

**Embalagens:**



Caixa 24/1  
Caixa 4/5



Balde  
20 Litros



Tambor  
200 Litros





Linha Industrial



**MOTORS**

# HIDRÁULICO

Lubrificante para sistemas hidráulicos, compressores e equipamentos em geral.

**Classificação:**

ISO 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220  
DIN 51524 PART 1 - HL

**Embalagens:**



Caixa 12/1  
Caixa 24/1  
Caixa 4/5



Balde  
20 Litros



Tambor  
200 Litros



Linha Industrial



**MOTORS**

# HIDRÁULICO AW

Lubrificante para sistemas hidráulicos, compressores e equipamentos em geral.

**Classificação:**

ISO 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220

DIN 51524 PART 2 - HLP

**Embalagens:**



Caixa 12/1  
Caixa 24/1  
Caixa 4/5



Balde  
20 Litros



Tambor  
200 Litros



Linha Industrial



**MOTORS**

# COMPRESSOR AW

Lubrificante para compressores.

**Classificação:**

**ISO 100 | 150**

**Embalagens:**



Caixa 12/1  
Caixa 24/1  
Caixa 4/5



Balde  
20 Litros



Tambor  
200 Litros



Linha Industrial



**MOTORS**

# ORDENHADEIRA BVO

Lubrificante para bombas de vácuo de ordenhadeiras.

**Classificação:**

**ISO 68**

**Embalagens:**



Caixa 12/1  
Caixa 24/1  
Caixa 4/5



Balde  
20 Litros



Tambor  
200 Litros



Linha Industrial



**MOTORS**

# PNEUMÁTICO

Lubrificante para sistemas e equipamentos pneumáticos.

**Classificação:**

**ISO 10**

**Embalagens:**



Caixa 12/1  
Caixa 24/1  
Caixa 4/5



Balde  
20 Litros



Tambor  
200 Litros



Linha Industrial



**MOTORS**

# SOLÚVEL

Lubrificante para operações de usinagem em geral.

**Classificação:**

**ISO 10**

**Embalagens:**



Caixa 12/1  
Caixa 24/1  
Caixa 4/5



Balde  
20 Litros



Tambor  
200 Litros

Linha Industrial



**MOTORS**


# **CORRENTE DE MOTOSSERRA**

Lubrificante para correntes de motosserras.

**Classificação:**

**ISO 100**

**Embalagens:**



Caixa 12/1  
Caixa 24/1  
Caixa 4/5



Balde  
20 Litros



Tambor  
200 Litros

## MOTORS

# REDUX

Lubrificantes para redutores, engrenagens e máquinas pesadas onde são exigidos agentes de extrema pressão (EP).

### Classificação:

ISO 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | 1500

### Embalagens:



Caixa 4/5



Balde  
20 Litros



Tambor  
200 Litros





**MOTORS**

# PULVER

Lubrificante para proteção, por meio de pulverização, de chassis e peças de veículos e equipamentos.

## Classificação:

**ISO 32**

## Embalagens:



Caixa 4/5



Balde  
20 Litros



Tambor  
200 Litros



Linha Industrial



**MOTORS**

# DRILL

Lubrificante para ferramentas pneumáticas.



**Classificação:**

ISO 68 | 100 | 150 | 220

**Embalagens:**



Caixa 4/5



Balde  
20 Litros



Tambor  
200 Litros

**MOTORS**

# INDUSTRIAL

Lubrificante para barramentos, guia e mancais de máquinas ferramentas e máquinas textéis.



**Classificação:**

ISO 68 | 100 | 150 | 220 | 320

**Embalagens:**



Caixa 4/5



Balde  
20 Litros



Tambor  
200 Litros



**MOTORS**

# **DESMOLDANTE OLARIA**

Fluido desmoldante para fabricação de artefatos de cerâmica.

**Embalagens:**



Balde  
20 KG



Tambor  
170 KG



*Linha Graxas*





## CHASSIS

Graxa para lubrificação de pinos e chassis de veículos, máquinas e equipamentos em geral.

### Classificação:

**GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO**  
NLGI 2 - PONTO DE GOTA 95°C - COLORAÇÃO CASTANHA

### Embalagens:



Caixa 12/1  
Caixa 24/500



Balde  
10 KG  
18 KG



Tambor  
170 KG



## MP2

Graxa para lubrificação de rolamentos de veículos, máquinas e equipamentos em geral.

### Classificação:

**GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE LÍTIO**  
NLGI 2 - PONTO DE GOTA 195°C - COLORAÇÃO AZUL

### Embalagens:



Caixa 12/1  
Caixa 24/500



Balde  
10 KG  
18 KG



Tambor  
170 KG

# MP/EP2

Graxa para lubrificação de rolamentos de veículos, máquinas e equipamentos em geral.

## Classificação:

**GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE LÍTIO**  
AGENTE DE EXTREMA PRESSÃO - NLGI 2 - PONTO DE GOTA 195°C - COLORAÇÃO AZUL

## Embalagens:



Caixa 12/1  
Caixa 24/1  
Caixa 24/500



Balde  
10 KG  
18 KG



Tambor  
170 KG







Desde 1999

**Instagram:** @grupolubrimotors

**Telefone Comercial:** (14) 3284-8080 - (14) 98144-0455

Av. Dr. Alberto Clementino Moreira. 1639  
Distrito Industrial, Pederneiras - SP, 170280,892

**Email:** comercial@lubrimotors.com.br

**Site:** www.lubrimotors.com.br

**Lubri Motors © 2023** - Todos os direitos reservados.